




1000

Серия 1000

ФИТИНГИ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ
PUSH-ON FITTINGS

Caratteristiche Tecniche / Technical Characteristics



Части и материалы / Component Parts and Materials

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 Никелированная латунная гайка | 1 Nickel-plated Brass Nut |
| 2 Никелированный латунный корпус | 2 Nickel-plated Brass Body |
| 3 Уплотнительное кольцо из NBR 70 | 3 NBR 70 O-RING Seals |
| 4 Бронзовый сигер | 4 Bronze Seeger |
| 5 Никелированный латунный корпус | 5 Nickel-plated Brass Base |

ПОВОРОТНЫЕ ФИТИНГИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
КАК ВРАЩАЮЩЕЕСЯ СОЕДИНЕНИЕ
UNDER NO CIRCUMSTANCES, THE "SWIVEL"
FITTINGS CAN BE USED AS REVOLVING JOINTS.

Давление и Температура / Pressures and Temperatures

Рабочее давление и рабочая температура зависят от того, какой тип трубки используется, поэтому значения определяются в соответствии с особенностями трубок
The working pressures and working temperatures depend on which type of tube is used, for this reason, the values must be determined in accordance with the tube's features.

Для вращающихся фитингов и фитингов с уплотнительными кольцами значения следующие:
For the "swivel and thread with O-RING" fittings, the values are:

Давление / Pressures

Минимальное давление / Minimum pressure: -0.99 bar (-0.099 MPa)
Максимальное давление / Maximum pressure: 15 bar (1.5 MPa)

Температура / Temperatures

Минимальная температура / Minimum temperature: -20 °C
Максимальная температура / Maximum temperature: +80 °C

Резьбы / Threads

Коническая ISO 7.1, BS 21, DIN 2999
Tapered gas in conformity with ISO 7.1, BS 21, DIN 2999.
Цилиндрическая ISO 228 Classe A
Parallel gas in conformity with ISO 228 Class A.
Метрическая ISO R/262 /Metric in conformity with ISO R/262.

Рабочая среда / Fluids


Сжатый воздух. Жидкости под низким давлением совместимы с данным соединением.

Compressed air. Fluids and liquids at low pressure compatible with the connection.

Соединяемые трубки / Connection Tubes


Пластиковые трубки:
PA6, PA11, PA 12, Полиэтилен, Полиуретан, PEF, PTFE.
Plastic tubes:
PA6, PA11, PA12, Polyethylene, Polyurethane, PEF, PTFE.

Сборка / Assembling



1000


ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ (коническая) - STRAIGHT MALE ADAPTOR (TAPER)



Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH	Упак. Pack.
010000001	4/2.7	1/8	7.5	23.5	12	50
010000002	5/3	1/8	7.5	23	12	50
010000003	6/4	1/8	7.5	25.6	12	50
010000004	6/4	1/4	11	29.6	14	50
010000005	6/4	3/8	11.5	30	17	25
010000006	8/6	1/8	7.5	26.9	14	50
010000007	8/6	1/4	11	30.9	14	50
010000008	8/6	3/8	11.5	31.4	17	25
010000009	8/6	1/2	14	34	22	25
010000010	10/8	1/8	7.5	29	14	50
010000011	10/8	1/4	11	33	14	25
010000012	10/8	3/8	11.5	33.5	17	25
010000013	10/8	1/2	14	36.5	22	25
010000014	12/10	3/8	11.5	35	17	25
010000015	12/10	1/2	14	38	22	25
010000016	15/12.5	1/2	14	40	22	25

1010

ПРЯМОЕ ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ (коническая) - ORIENTING STRAIGHT MALE ADAPTOR (TAPER)




Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH1	CH2	Упак. Pack.
010100001	6/4	1/8	7.5	33.5	12	13	50
010100002	6/4	1/4	11	40	14	15	50
010100003	8/6	1/8	7.5	33.5	12	13	50
010100004	8/6	1/4	11	40	14	15	25
010100007	10/6.5	1/4	11	41	14	15	25
010100005	10/8	1/4	11	41	14	15	25
010100008	12/8	3/8	11.5	43.5	17	17	25
010100006	12/10	3/8	11.5	43.5	17	17	25

Данные размеры приведены для полиуретановых трубок.
Particular sizes for the POLYURETHANE tubing.

Для полиуретановых трубок 8/5 мы рекомендуем использовать стандартный размер 8/6.
For the POLYURETHANE tube 8/5 we suggest to use the standard size 8/6.

1015

ПРЯМОЕ ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ (цилиндрическая) - ORIENTING STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL)




Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH1	CH2	Упак. Pack.
010150001	6/4	1/8	6	34	12	13	50
010150002	6/4	1/4	8	38	14	16	50
010150003	8/6	1/8	6	34	12	13	50
010150004	8/6	1/4	8	38	14	16	25
010150005	10/6.5	1/4	8	40	14	16	25
010150006	10/8	1/4	8	39	14	16	25
010150007	12/8	3/8	9	42.5	17	18	25
010150008	12/10	3/8	9	42.5	17	18	25

Данные размеры приведены для полиуретановых трубок.
Particular sizes for the POLYURETHANE tubing.

Для полиуретановых трубок 8/5 мы рекомендуем использовать стандартный размер 8/6.
For the POLYURETHANE tube 8/5 we suggest to use the standard size 8/6.

1020



ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ (цилиндрическая) - STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH	Упак. Pack.
0102000001	4/2.7	1/8	6	23	13	50
0102000002	5/3	1/8	6	25.1	13	50
0102000003	6/4	1/8	6	25.1	13	50
0102000004	6/4	1/4	8	28.1	16	50
0102000005	6/4	3/8	9	29.1	19	25
0102000006	6/4	1/2	10	32	24	25
0102000007	8/6	1/8	6	26.4	14	50
0102000008	8/6	1/4	8	29.4	16	25
0102000009	8/6	3/8	9	30.4	19	25
0102000010	8/6	1/2	10	32	24	25
0102000011	10/8	1/8	6	28.5	14	25
0102000012	10/8	1/4	8	31.5	16	25
0102000013	10/8	3/8	9	32.5	19	25
0102000014	10/8	1/2	10	34.5	24	25
0102000015	12/10	3/8	9	34	19	25
0102000016	12/10	1/2	10	36	24	25
0102000017	15/12.5	1/2	10	38	24	25

1021


ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ (метрическая) - STRAIGHT MALE ADAPTOR WITH METRIC THREAD



Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH	Упак. Pack.
0102100001	4/2.7	M5	4	20.5	8	50
0102100002	4/2.7	M6	5	21.5	8	50
0102100003	5/3	M5	4	23.1	8	50
0102100004	5/3	M6	5	23.1	8	50
0102100005	6/4	M5	4	23.1	8	50
0102100006	6/4	M6	5	23.1	8	50
0102100007	6/4	M12x1	8	28.1	15	25
0102100008	6/4	M12x1.25	8	28.1	15	25
0102100009	6/4	M12x1.5	8	28.1	15	25

1025


ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ (коническая) + ГАЙКА С ПРУЖИНОЙ - STRAIGHT MALE ADAPTOR (TAPER) + NUT WITH SPRING



Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH	Упак. Pack.
0102500001	6/4	1/8	7.5	108	12	25
0102500002	6/4	1/4	11	112.5	14	25
0102500003	8/6	1/8	7.5	113.5	14	25
0102500004	8/6	1/4	11	118	14	25
0102500005	8/6	3/8	11.5	119	17	25
0102500006	8/6	1/2	14	121	22	25
0102500007	10/8	1/8	7.5	122	14	25
0102500008	10/8	1/4	11	126	14	25
0102500009	10/8	3/8	11.5	127	17	25
0102500010	10/8	1/2	14	130	22	25
0102500011	12/10	3/8	11.5	134	17	25
0102500012	12/10	1/2	14	137	22	25

1026

ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ (коническая) + ГАЙКА С ПРУЖИНОЙ - ORIENTING STRAIGHT MALE ADAPTOR (TAPER) + NUT WITH SPRING




Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH1	CH2	Упак. Pack.
0102600001	6/4	1/8	7.5	117.5	12	13	25
0102600002	6/4	1/4	11	121	14	15	25
0102600003	8/6	1/8	7.5	121	12	13	25
0102600004	8/6	1/4	11	128	14	15	25
0102600005	10/6.5	1/4	11	135	14	15	25
0102600006	10/8	1/4	11	136	14	15	25
0102600007	12/8	3/8	11.5	144	17	17	25
0102600008	12/10	3/8	11.5	144	17	17	25

Данные размеры приведены для полиуретановых трубок.
Particular sizes for the POLYURETHANE tubing.

Для полиуретановых трубок 8/5 мы рекомендуем использовать стандартный размер 8/6.
For the POLYURETHANE tube 8/5 we suggest to use the standard size 8/6.

1027

ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ (цилиндрич.) + ГАЙКА С ПРУЖИНОЙ - ORIENTING STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL) + NUT WITH SPRING




Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH1	CH2	Упак. Pack.
0102700001	6/4	1/8	6	116	12	13	25
0102700002	6/4	1/4	8	121	14	16	25
0102700003	8/6	1/8	6	122	12	13	25
0102700004	8/6	1/4	8	126	14	16	25
0102700005	10/6.5	1/4	8	134	14	16	25
0102700006	10/8	1/4	8	134	14	16	25
0102700007	12/8	3/8	9	143	17	18	25
0102700008	12/10	3/8	9	142	17	18	25

Данные размеры приведены для полиуретановых трубок.
Particular sizes for the POLYURETHANE tubing.

Для полиуретановых трубок 8/5 мы рекомендуем использовать стандартный размер 8/6.
For the POLYURETHANE tube 8/5 we suggest to use the standard size 8/6.

1028


ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ (цилиндрическая) + ГАЙКА С ПРУЖИНОЙ - STRAIGHT MALE ADAPTOR (PARALLEL) + NUT WITH SPRING



Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH	Упак. Pack.
0102800001	6/4	1/8	6	109	13	25
0102800002	6/4	1/4	8	111	16	25
0102800003	6/4	3/8	9	112	19	25
0102800004	6/4	1/2	10	114	24	25
0102800005	8/6	1/8	6	114	14	25
0102800006	8/6	1/4	8	116.5	16	25
0102800007	8/6	3/8	9	117.5	19	25
0102800008	8/6	1/2	10	119.5	24	25
0102800009	10/8	1/8	6	121.5	14	25
0102800010	10/8	1/4	8	125.5	16	25
0102800011	10/8	3/8	9	125.5	19	25
0102800012	10/8	1/2	10	128.5	24	25
0102800013	12/10	3/8	9	133	19	25
0102800014	12/10	1/2	10	134.5	24	25

1029


ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ (метрическая) + ГАЙКА С ПРУЖИНОЙ - STRAIGHT MALE ADAPTOR WITH METRIC THREAD + NUT WITH SPRING



Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH	Упак. Pack.
0102900001	6/4	M12x1	8	111	15	25
0102900002	6/4	M12x1.25	8	111	15	25
0102900003	6/4	M12x1.5	8	111	15	25

1030


ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ - STRAIGHT FEMALE ADAPTOR



Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH	Упак. Pack.
0103000001	6/4	1/8	8.5	23.3	14	50
0103000002	6/4	1/4	11	27	17	50
0103000003	6/4	3/8	11.5	28	22	25
0103000004	8/6	1/8	8	24.7	14	50
0103000005	8/6	1/4	11	28.7	17	25
0103000006	8/6	3/8	11.5	29.2	22	25
0103000007	8/6	1/2	15.5	33	24	25
0103000008	10/8	1/4	11	30.5	17	25
0103000009	10/8	3/8	11.5	31	22	25
0103000010	10/8	1/2	15.5	34.5	24	25
0103000011	12/10	3/8	11.5	32.5	22	25

1035


ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ + ГАЙКА С ПРУЖИНОЙ - STRAIGHT FEMALE ADAPTOR + NUT WITH SPRING



Код Code	Трубка Tube	A	B	L	CH	Упак. Pack.
0103500001	6/4	1/8	8.5	106	14	25
0103500002	6/4	1/4	11	109	17	25
0103500003	6/4	3/8	11.5	110	22	25
0103500004	8/6	1/8	8	112	14	25
0103500005	8/6	1/4	11	115.5	17	25
0103500006	8/6	3/8	11.5	116	22	25
0103500007	8/6	1/2	15.5	119.5	24	25
0103500008	10/8	1/4	11	123	17	25
0103500009	10/8	3/8	11.5	124.5	22	25
0103500010	10/8	1/2	15.5	128.5	24	25
0103500011	12/10	3/8	11.5	131	22	25

1040


ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ - STRAIGHT CONNECTOR



Код Code	Трубка Tube	Трубка Tube	L	CH	Упак. Pack.
0104000001	4/2.7		27.5	8	50
0104000002	5/3		31.7	8	50
0104000003	6/4	5/3	32.2	12	50
0104000004	6/4		32.2	12	50
0104000005	8/6	6/4	33.5	12	25
0104000006	8/6		34.8	12	25
0104000007	10/8	6/4	35.6	14	25
0104000008	10/8	8/6	36.9	14	25
0104000009	10/8		39	14	25
0104000010	12/10		43	17	25
0104000011	15/12.5		47	22	25

1050


ПЕРЕБОРОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - BULKHEAD CONNECTOR



Код Code	Трубка Tube	A	L	CH	Упак. Pack.
0105000001	4/2.7	M6x0.5	35	10	50
0105000002	5/3	M7x0.75	35	10	50
0105000003	6/4x5/3	M10x1	45.5	14	50
0105000004	6/4	M10x1	45.5	14	25
0105000005	8/6x6/4	M12x1	47.3	17	25
0105000006	8/6	M12x1	48.4	17	25
0105000007	10/8x6/4	M14x1	49.8	17	25
0105000008	10/8x8/6	M14x1	51.2	17	25
0105000009	10/8	M14x1	52	17	25
0105000010	12/10	M16x1	57	19	25
0105000011	15/12.5	M20x1	59	24	25

1100


УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА (коническая) - ELBOW MALE ADAPTOR (TAPER)



Код Code	Трубка Tube	A	B	L1	L2	CH	Упак. Pack.
0110000001	4/2.7	1/8	7.5	19.5	15	8	50
0110000002	5/3	1/8	7.5	19.5	15	8	50
0110000003	6/4	1/8	7.5	19.5	15	8	50
0110000004	6/4	1/4	11	20.6	19	8	50
0110000005	6/4	3/8	11.5	21	21	9	25
0110000006	8/6	1/8	7.5	19.9	16.5	9	50
0110000007	8/6	1/4	11	21.9	19	9	50
0110000008	8/6	3/8	11.5	23.4	21	9	25
0110000009	8/6	1/2	14	26	28	16	25
0110000010	10/8	1/8	7.5	25	18	11	25
0110000011	10/8	1/4	11	24	22	11	25
0110000012	10/8	3/8	12.5	25.5	22.5	11	25
0110000013	10/8	1/2	14	28	28	16	25
0110000014	12/10	3/8	11.5	27	22.5	13	25
0110000015	12/10	1/2	14	30	28	16	25
0110000016	15/12.5	1/2	14	31.5	28	16	25

1101


УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА (метрическая) - ELBOW MALE ADAPTOR WITH METRIC THREAD



Code Code	Tube Tube	A	B	L1	L2	CH	Conf. Pack.
0110100001	6/4	M12x1	11	20.6	19	8	25
0110100002	6/4	M12x1.25	11	20.6	19	8	25
0110100003	6/4	M12x1.5	11	20.6	19	8	25

1110


УГЛОВОЕ ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА (коническая) - ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (TAPER)



Код Code	Трубка Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Упак. Pack.
0111000006	4/2.7	1/8	7.5	20	22.5	8	13	50
0111000001	6/4	1/8	7.5	20.6	22.5	8	13	50
0111000002	6/4	1/4	11	20.6	28	8	15	25
0111000003	8/6	1/8	7.5	21.6	22.5	9	13	25
0111000004	8/6	1/4	11	23.1	28.5	9	15	25
0111000005	10/8	1/4	11	24	30.5	11	15	25

1115


УГЛОВОЕ ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА (цилиндрическая) - ORIENTING ELBOW MALE ADAPTOR (PARALLEL)



Код Code	Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Упак. Pack.
0111500006	4/2.7	1/8	6	18.5	22	8	13	50
0111500001	6/4	1/8	6	20.6	22	8	13	50
0111500002	6/4	1/4	8	20.6	26	8	16	25
0111500003	8/6	1/8	6	21.6	21.6	9	13	25
0111500004	8/6	1/4	8	23.1	26.5	9	16	25
0111500005	10/8	1/4	8	24	27.5	11	16	25

1120



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - ELBOW FEMALE ADAPTOR



Код Code	Трубка Tube	A	B	L1	L2	CH	Упак. Pack.
0112000001	5/3	1/8	8.5	20.6	18	8	50
0112000002	6/4	1/8	8.5	20.6	18	8	50
0112000003	6/4	1/4	10.5	21	21	9	25
0112000004	8/6	1/8	8.5	21.9	19	9	25
0112000005	8/6	1/4	10.5	23.4	21	9	25
0112000006	10/8	1/4	10.5	25.5	22.5	11	25
0112000007	10/8	3/8	11.5	28	27	16	25

1130


УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ - ELBOW CONNECTOR



Код Code	Трубка Tube	Трубка Tube	L	CH	Упак. Pack.
0113000001	4/2.7		20	8	50
0113000002	5/3		20.6	8	50
0113000003	6/4		20.6	8	50
0113000004	8/6	6/4	21.9	9	25
0113000005	8/6		21.9	9	25
0113000006	10/8		25.5	11	25
0113000007	12/10		27	13	25
0113000008	15/12.5		33.5	16	25

1200


ТРОЙНИК Т-образный НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА (КОНИЧЕСКАЯ) - TEE MALE ADAPTOR (TAPER) - CENTRE LEG



Код Code	Трубка Tube	A	B	L1	L2	CH	Упак. Pack.
0120000001	4/2.7	1/8	7.5	37	15.5	8	50
0120000002	5/3	1/8	7.5	39	15.5	8	50
0120000003	6/4	1/8	7.5	39	15.5	8	50
0120000004	6/4	1/4	11	41.2	19	8	25
0120000005	8/6	1/8	7.5	39.8	16.5	9	25
0120000006	8/6	1/4	11	43.8	20.5	9	25
0120000007	10/8	1/8	7.5	48	19	11	25
0120000008	10/8	1/4	11	48	22	11	25
0120000009	10/8	3/8	11.5	51	22	11	25
0120000010	12/10	3/8	11.5	54	22.5	14	25
0120000011	15/12.5	1/2	14	63	28	16	25

1210


ТРОЙНИК ПОВОРОТНЫЙ Т-образный НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА (КОНИЧЕСКАЯ) - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (TAPER) - CENTRE LEG



Код Code	Трубка Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Упак. Pack.
0121000001	6/4	1/8	7.5	41.2	22.5	8	13	25
0121000002	6/4	1/4	11	41.2	28	8	15	25
0121000003	8/6	1/8	7.5	43.2	24.5	9	13	25
0121000004	8/6	1/4	11	43.2	29.5	9	15	25
0121000005	10/8	1/4	11	48	29.5	11	15	25

1215


ТРОЙНИК ПОВОРОТНЫЙ Т-образный НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА (ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ) - ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (PARALLEL) - CENTRE LEG



Код Code	Трубка Tube	A	B	L1	L2	CH1	CH2	Упак. Pack.
0121500001	6/4	1/8	6	41.2	22	8	13	25
0121500002	6/4	1/4	8	41.2	26	8	16	25
0121500003	8/6	1/8	6	43.2	24	9	13	25
0121500004	8/6	1/4	8	43.2	27.5	9	16	25
0121500006	10/8	1/8	6	48	22.5	11	13	25
0121500005	10/8	1/4	8	48	27.5	11	16	25

1220


ТРОЙНИК Т-образный НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА (КОНИЧЕСКАЯ) - TEE MALE ADAPTOR (TAPER) - OFF SET LEG



Код Code	Трубка Tube	A	B	L1	L2	CH	Упак. Pack.
0122000001	5/3	1/8	7.5	36.7	20.6	8	50
0122000002	6/4	1/8	7.5	36.7	20.6	8	25
0122000003	6/4	1/4	11	40.2	20.6	8	25
0122000004	8/6	1/8	7.5	38	21.9	9	25
0122000005	8/6	1/4	11	41.5	21.9	9	25
0122000006	10/8	1/8	7.5	40	25.5	11	25
0122000007	10/8	1/4	11	43	25.5	11	25
0122000008	10/8	3/8	11.5	44	25.5	11	25
0122000009	12/10	3/8	11.5	48.5	28	13	25
0122000010	15/12.5	1/2	14	57.5	32.5	16	25

1230


ТРОЙНИК Т-образный - TEE CONNECTOR



Код Code	Трубка Tube	L1	L2	CH	Упак. Pack.	
0123000001	4/2.7	40	20.5	8	50	
0123000002	5/3	41.2	20.6	8	50	
0123000003	6/4	41.2	20.6	8	25	
0123000004	8/6	6/4	43.8	20.6	9	25
0123000005	8/6	43.8	21.9	9	25	
0123000006	10/8	6/4	51	20.6	11	25
0123000007	10/8	8/6	51	21.9	11	25
0123000008	10/8	51	25.5	11	25	
0123000009	12/10	54	28	13	25	
0123000010	15/12.5	63	32.5	16	25	

1300


СОЕДИНЕНИЕ КРЕСТ - EQUAL CROSS CONNECTOR



Код Code	Трубка Tube	L	CH	Упак. Pack.
013000001	5/3	41.6	8	50
013000002	6/4	41.6	8	25
013000003	8/6	44.4	9	25
013000004	10/8	49	11	25
013000005	12/10	58	13	25
013000006	15/12.5	64	17	25

51410

БОЛТ БАНДЖО ОДИНАРНЫЙ - BANJO STEM SINGLE




Код Code	A	B	C	L	CH	Упак. Pack.
5141000011	M5	4	12.5	22	8	25
5141000012	M6	5	12.5	23	8	25
5141000013	1/8	6	15	28	14	25
5141000014	1/4	8	17	32	17	25
5141000015	3/8	9	20	36	19	25
5141000016	1/2	10	24	42	24	25
5141000017	*M12x1.58	17	32	17	25	25

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЦАНГОЙ ИЗ PA66 ART. 1610.
THIS ITEM WILL BE SUPPLIED WITH THE PA66 WASHERS ART. 1610.

*ЭТОТ БОЛТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПОВОРОТНОМ БАНДЖО СОЕДИНЕНИИ 1/4.
*WITH THIS BANJO STEM USING 1/4 ORIENTING BANJO BODY.

51420

БОЛТ БАНДЖО ДВОЙНОЙ - BANJO STEM DOUBLE




Код Code	A	B	C	L	CH	Упак. Pack.
5142000011	1/8	6	15	44.5	14	25
5142000012	1/4	8	17	50.5	17	25
5142000013	3/8	9	20	58	19	25
5142000014	1/2	10	24	68	24	25
5142000015	*M12x1.5	8	17	50.5	17	25

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЦАНГОЙ ИЗ PA66 ART. 1610.
THIS ITEM WILL BE SUPPLIED WITH THE PA66 WASHERS ART. 1610.

*ЭТОТ БОЛТ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПОВОРОТНОМ БАНДЖО СОЕДИНЕНИИ 1/4.
*WITH THIS BANJO STEM USING 1/4 ORIENTING BANJO BODY.

51430

БОЛТ БАНДЖО ТРОЙНОЙ - BANJO STEM TRIPLE




Код Code	A	B	C	L	CH	Упак. Pack.
5143000011	1/8	6	15	61	14	25
5143000012	1/4	8	17	69	17	25
5143000013	3/8	9	20	80	19	25
5143000014	1/2	10	24	94	24	10

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЦАНГОЙ ИЗ PA66 ART. 1610.
THIS ITEM WILL BE SUPPLIED WITH THE PA66 WASHERS ART. 1610.

51440

БОЛТ БАНДЖО - MALE - FEMALE BANJO STEM SINGLE




Код Code	A	A1	B	C	D	L	CH	Упак. Pack.
514400001	1/8	1/8	6	15	8.5	34.5	14	25
514400002	1/4	1/4	8	17	11	40.5	17	25
514400003	3/8	3/8	9	20	12	45.5	19	25

 ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЦАНГОЙ ИЗ PA66 ART. 1610.
 THIS ITEM WILL BE SUPPLIED WITH THE PA66 WASHERS ART. 1610.

1500


СОЕДИНЕНИЕ БАНДЖО - SINGLE BANJO BODY



Код Code	Трубка Tube	A	D	S	L	Упак. Pack.
015000001	4/2.7	M5	9	12.5	21.5	50
015000002	4/2.7	M6	9	12.5	21.5	10
015000003	4/2.7	1/8	14	15	22.5	50
015000004	5/3	M5	9	12.5	22	50
015000005	5/3	1/8	14	15	22.5	50
015000006	6/4	M5	9	12.5	22	50
015000007	6/4	M6	9	12.5	22	10
015000008	6/4	1/8	14	15	23	50
015000009	6/4	1/4	18	17	25	50
015000010	6/4	3/8	21	20	27	25
015000011	8/6	1/8	14	15	24.5	50
015000012	8/6	1/4	18	17	26	25
015000013	8/6	3/8	21	20	27	25
015000014	8/6	1/2	26	24	31	25
015000015	10/8	1/8	14	15	27.5	25
015000016	10/8	1/4	18	17	27.5	25
015000017	10/8	3/8	21	20	30.5	25
015000018	10/8	1/2	26	24	34	25
015000019	12/10	3/8	21	20	31.5	25
015000020	12/10	1/2	26	24	35	25
015000021	15/12.5	1/2	26	24	36.5	25

1510


СОЕДИНЕНИЕ БАНДЖО - DOUBLE BANJO BODY



Код Code	Трубка Tube	A	D	S	L	Упак. Pack.
015100001	4/2.7	M5	9	12.5	43	50
015100002	4/2.7	1/8	14	15	43	50
015100003	5/3	M5	9	12.5	43	50
015100004	5/3	1/8	14	15	46.6	50
015100005	6/4	M5	9	12.5	43	50
015100006	6/4	1/8	14	15	46.6	50
015100007	6/4	1/4	18	17	50.6	25
015100008	6/4	3/8	21	20	53.6	25
015100009	8/6	1/8	14	15	49.4	25
015100010	8/6	1/4	18	17	55.2	25
015100011	8/6	3/8	21	20	55	25
015100012	8/6	1/2	26	24	61	25
015100013	10/8	1/8	14	15	53	25
015100014	10/8	1/4	18	17	59	25
015100015	10/8	3/8	21	20	61	25
015100016	10/8	1/2	26	24	66	25
015100017	12/10	3/8	21	20	63	25
015100018	12/10	1/2	26	24	70	25
015100019	15/12.5	1/2	26	24	73	25

LG 410

БОЛТ БАНДЖО ОДИНАРНЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ- BANJO STEM SINGLE LIGHT




Код Code	A	B	C	L	CH	Упак. Pack.
LG41000002	M5	3.5	9	18	8	25
LG41000003	M6	4	9	19	8	25

 ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЦАНГОЙ ИЗ PA66 ART. 1610.
 THIS ITEM WILL BE SUPPLIED WITH THE PA66 WASHERS ART. 1610.

LG 500


СОЕДИНЕНИЕ БАНДЖО ОБЛЕГЧЕННОЕ - SINGLE BANJO BODY LIGHT



Код Code	Трубка Tube	A	D	S	L	Упак. Pack.
LG50000003	4/2.7	M5	9	9	17	50
LG50000005	4/2.7	M6	9	9	17	50
LG50000004	5/3	M5	9	9	17	50
LG50000002	6/4	M5	9	9	16.5	50
LG50000006	6/4	M6	9	9	16.5	50

1600


АЛЮМИНЕВАЯ ЦАНГА - ALUMINIUM WASHER



Код Code	Размер Size	A	B	H	Упак. Pack.
016000011B500	M5	5.2	8	1	25
0160000110200	1/8	10	14	1.5	25
0160000110300	1/4	13.5	18	1.5	25
0160000110400	3/8	16.8	21	1.5	25
0160000110500	1/2	21.1	26	1.5	25
016000011D700	M12	12.5	18	1.5	25

1610


ЗАУБРЕННАЯ ЦАНГА ИЗ PA66 - PA66 NOTCHED-WASHER



Код Code	Размер Size	A	B	H	Упак. Pack.
016100025A700	M3	2.5	5.5	0.5	25
016100025B500	M5	5.2	8	1	25
016100025B800	M6	6.1	9	1.3	25
0161000250200	1/8	10	14	1.5	25
0161000250300	1/4	13.5	18	1.5	25
0161000250400	3/8	16.8	21	1.5	25
0161000250500	1/2	21.1	26	2	25
0161000250700	3/4	27	32	2.5	25
0161000250900	1"	34	41	2.5	25

1612

ЦАНГА ИЗ СТАЛИ И NBR - STEEL AND NBR BIMATERIAL WASHER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Минимальная температура / minimum temperature: -30°C


Максимальная температура / maximum temperature: +100°C

Код Code	A	B	C	D	E	Упак. Pack.
0161200001	1/8	10.4	12	14.7	1.25	25
0161200002	1/4	13.85	15.75	18.7	1.25	25
0161200003	3/8	17.35	19.25	22.7	1.25	25
0161200004	1/2	21.65	23.55	26.7	1.25	25
0161200005	3/4	27.3	29.2	32.5	1.25	25
0161200006	1"	34.2	36.1	39.5	2	25

1613

ЦАНГА ИЗ СТАЛИ И NBR В ЦЕНТРЕ - STEEL AND NBR CENTERING BIMATERIAL WASHER

NEW



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Минимальная температура / minimum temperature: -40°C

Максимальная температура / maximum temperature: +100°C

Код Code	A	B	C	D	E	G	F	Упак. Pack.
0161300001	1/8	10,37	8,56	11,84	14	2	0,3	25
0161300002	1/4	13,74	11,45	15,21	17	2	0,3	25
0161300003	3/8	17,28	14,96	18,75	22	2	0,3	25
0161300004	1/2	21,54	18,64	23,01	26	2,5	0,4	25
0161300005	3/4	27,05	24,13	28,53	32	2,5	0,4	25
0161300006	1"	33,89	30,30	36,88	41	3,2	0,5	25

1700


ГАЙКА - LOCKING NUT



Код Code	Трубка Code	A	L	CH	Упак. Pack.
017000013ZNB	4/2.7	M6x0.5	9	7	50
017000016ZNB	5/3	M7x0.75	11	8	50
017000019ZNB	6/4	M8x0.75	11	8	50
017000010XNB	6/4	M10x1	11	10	50
017000014XNB	8/6	M12x1	11.5	12	50
017000015XNB	10/8	M14x1	13.5	14	50
017000016XNB	12/10	M16x1	15	15	50
017000017XNB	15/12.5	M20x1	16	19	50

1710

ГАЙКА С ПРУЖИНОЙ - LOCKING NUT WITH SPRING



Код Code	Трубка Tube	A	D	L1	L2	CH	Упак. Pack.
0171000001	6/4	M10x1	9.4	93	20	11	25
0171000002	8/6	M12x1	11.4	98.5	21	13	25
0171000003	10/8	M14x1	13.4	107	24	14	25
0171000004	12/10	M16x1	16	116.5	27.5	17	25

1750


РЕЗАК - PLASTIC PIPE CUTTER



Код Code	Упак. Pack.
0175000001	10

8610

ПОЛИАМИДНАЯ ЗАГЛУШКА - POLYAMIDE PLUG



Код Code	Трубка Tube	L	Упак. Pack.
086100031X1RO	4	23.5	25
086100031X3RO	5	24.5	25
086100031X4RO	6	24.5	25
086100031X7RO	8	26	25
086100031X9RO	10	28.5	25
086100031Y1RO	12	28.5	25

